

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2019-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, medidor de umidade do solo portátil. Igual ou similar ao (modelo Hydrosense II), Especificações:

Display de mão; Display: 128x64 pixels; Luz do display: Leds azuis e brancos, com brilho ajustável; Precisão do GPS: ± 5 m; \pm ; Alcance do Bluetooth: 10m; Armazenamento de dados: >1000; Alimentação: 4 pilhas AA; Vida das pilhas: 6 a 12 meses, dependendo do uso; Altura: 200mm; Largura: 100mm; Profundidade: 58mm

Existem dois sensores, que têm as mesma especificações, só mudando o tamanho da haste, o CS658 (200mm) e o CS659 (120mm):

Precisão da medida de conteúdo de água: 3%; Resolução: <0.05%

Amplitude da medida: 0-50%; Cabo: 250cm

Diâmetro da haste: 5mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

2 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, MEDIDOR DE ÁREA FOLIAR de bancada (tipo Li-cor, modelo Li-3100 ou similar), padrão: laser de alta resolução. Uso: medir a área de folhas ou de objetos similares. Características adicionais: resolução de 1 mm² ou 0,1 mm²; área de varredura = resolução de 1 mm²: 1 mm x 1 mm, resolução de 0,1 mm²: 0,300 x 0,333 mm (l x c); capacidade do mostrador = resolução de 1 mm²: 999.999,99 cm² e resolução de 0,1 mm²: 99.999,999 cm²; mostrador = tipo led com 8 dígitos; fonte de luz = lâmpada fluorescente de 15 w; alimentação elétrica = 110 V ou 220 V, compatível com rede monofásica ou bifásica. Interface de comunicação USB 2.0.

Garantia mínima de 24 meses. Desejável acompanhamento de manual de instruções ilustrativo (explicativo) de operação e cuidados ao manejar bem como efetuar a limpeza do equipamento, desejável descrição sucinta das partes e peças deste.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

3 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, MEDIDOR PORTÁTIL MULTIPARÂMETRO À PROVA D'ÁGUA (PH/CONDUTIVIDADE/OXIGÊNIO DISSOLVIDO/TEMP), pH/mV de entrada de pH 0.00 a 14.00 pH/ ± 600.0 mV;

ORP mV ± 2000.0 mV

Amônio - Nitrogênio 0.02 a 200 ppm (como N)

Cloreto 0.6 a 200 ppm

Nitrato - Nitrogênio 0.62 a 200 ppm (como N)

Condutividade 0 a 200 mS/cm (CE absoluta até 400 mS/cm)

TDS 0 a 400000 mg/L ou ppm (o valor máximo depende do fator TDS)

Resistividade 0 a 999999 \cdot cm; 0 a 1000.0 k \cdot cm; 0 a 1.0000 M \cdot cm

Salinidade 0.00 a 70.00 PSU

Água do Mar 0 a 50.0 st, s0, s15

Turbidez 0.0 a 99.9 FNU; 100 a 1000 FNU

Oxigênio Dissolvido 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm

Pressão Atm. 450 a 850 mm Hg

17.72 a 33.46 em Hg

600.0 a 1133.2 mbar

8.702 a 16.436 psi

0.5921 a 1.1184 atm

60.00 a 113.32 kPa

Temperatura -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Montes Claros/MG (1), Salinas/MG (1)

4 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO: MESA PARA PENEIRAMENTO POR VIA ÚMIDA. Características Técnicas: Agitação Fixa em 25 OPM (oscilação por minuto). Capacidade 15 peneiras, sendo 3 suportes para 5 peneiras cada. Motor Indução monofásica. Temporizador Digital - Programável até 99,59 minutos. Desligamento automático ao final do tempo programado. Reservatório e Suporte para peneiras Em aço inox.Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Acompanha: 02 Fusível extra; 15 peneiras em inox, 5/2", mesh 9, 18, 35, 60 e 120, três de cada mesh; - Manual de Instruções de operação e cuidados na manutenção ilustrativo, com descrição das partes e peças que compõe o equipamento, com Termo de Garantia. Garantia mínima de 24 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

5 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO: Mesa de tensão p/determinar a curva de retenção d'água de 0 a 0,1 bar. Consiste de: haste niveladora, reservatório de água, malha filtrante, 4 latas de 12,5 kg cada com areia sintética caixa com dimensão interna 54 x 32 cm com cap. para 40 amostras.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

6 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador magnético, material: gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade: até 10 peneiras, temporização: temporizador até 30 min, adicional: vibratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Pirapora/MG (1), Salinas/MG (1)

7 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador mecânico, tipo: orbital, ajuste: ajuste mecânico, com visor digital, rotação: até 500 rpm, adicional: plataforma cerca de 75 x 50 cm, componentes: c, alarme, sistema segurança, temporização: temporizador até 999 h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (1)

8 - Aparelho anestesia

Descrição Detalhada: Aparelho anestesia, tipo: compacto, componentes: mini ventilador, vaporizador universal, manômetro, tipo sistema: sistema segurança, campânula com fole 1000ml, uso: pequenos animais, características adicionais: suporte reserva vaporizador,botão fluxo direto o2, outros componentes: filtro valvular, haste ciclagem volume corrente, acessórios: base móvel c,gavetas c,chaves, suporte cilindros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

9 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: APARELHO DE ANESTESIA Móvel composto de módulo sobre rodízios com estrutura em aço, duas réguas paralelas p fixação de acessórios, bandeja superior p colocação de monitores, bandeja inferior em aço inox p instrumentos, 2 saídas lateral no padrão de Oxigênio p adaptação de aspirador e fluxômetro auxiliar, régua c tomadas elétricas na parte traseira para monitores. SISTEMA DE FILTRO VALVULAR c reservatório de 4L de cal sodada. Válvula POP- OFF blindada c saída anti poluição. Balão de 25L. Conjunto de traquéias c 1500 mm de comprimento c 50 mm interno. VENTILADOR PARA ANESTESIA DIGITAL MICROPROCESSADO, c display de cristal liquido com back ligh indicando funções ventilatórias modalidades VCV e PCV. Manômetro de via aérea (bargraph) c escala entre 0 e 80 cm H2O. Ajustes de Tempo Inspiratório, Frequência, Relação, Pressão Máxima e Volume Corrente, permitindo ventilação manual e controlada. Sistema de segurança de pressão máxima de via aérea. Fole c capacidade para 12.000 ml, funciona normalmente em fonte de ar comprimido com opção para oxigênio. ROTÂMETRO para O2 , Ar e N2O, com manômetros indicativos da pressão da rede de gases, sistema de segurança que bloqueia automaticamente o ar comprimido caso sej

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

10 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho purificador de água, tipo: osmose reversa, eletrodeionização ou destilação, voltagem: 110,220 v, vazão: 20 l/h, características adicionais: lâmpada ultravioleta, micro filtro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Montes Claros/MG (1), Salinas/MG (2)

11 - Aparelho raios x

Descrição Detalhada: Aparelho raios x, potência aparelho: 50 a 125 kv, tipo aparelho: móvel, aplicação: uso médico, tensão alimentação: 220 v, frequência: 60 hz, características adicionais: gerador alta frequência, controle de kv e mas, aci

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

12 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho ultrassonografia, material gabinete: portátil, digital alta resolução, aplicação: multifuncional, conexão sem fio, características adicionais: até 4 transdutores multifrequenciais, componentes adicionais: ajuste digital, c, painel de controle

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

13 - Acessórios para estudo, treinamento

Descrição Detalhada: ASPIRADOR SECREÇÕES, TIPO: CIRÚRGICO, CAPACIDADE FRASCO COLETOR: 2 FRASCOS PLÁSTICO MÍNIMO 2,5L CADA L, POTÊNCIA MOTOR: MÍNIMO 1/4 HP HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO RUIDO, MOTOR COM PROTEÇÃO, MICROFILTRO, FREQUÊNCIA: 60 HZ, VOLUME AR: FLUXO DE 0 A 24 L/MIN, TENSÃO: 110/220 V, ACESSÓRIOS: VACUÔMETRO, TECLADO MEMBRANA, ALARMES, FRASCO EXTRA, OUTROS COMPONENTES: 10 CIRCUITOS COMPLETOS PARA ASPIRAÇÃO. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

14 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave, material: aço inox, tipo : vertical, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistema segurança para pressão e temperatura, volume câmara: cerca de 100 l, composição: manômetro analógico, controle temperatura pressão, outros componentes: até 2 cestos, com pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

15 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave, material: aço inox, tipo : vertical, modelo: gravitacional, operação: manual, volume câmara: cerca de 30 l, composição: manômetro, chave temperatura, outros componentes: 1 cesto, com pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

16 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave, material: aço inox, tipo : vertical, modelo: gravitacional, operação: manual, volume câmara: cerca de 50 l, composição: manômetro, chave temperatura, outros componentes: 2 cestos, com pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (2), Salinas/MG (1)

17 - Avenal

Descrição Detalhada: Avenal, material: borracha plumbífera, comprimento: 60 cm, largura: 76 cm, características adicionais: com equivalência de 0,50 mm de chumbo, aplicação: c, protetor de tireóide

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 10,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (4)

18 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança analítica, capacidade: 220 g, resolução: 0,10 mg, largura: 245 mm, altura: 344 mm, profundidade: 321 mm, diâmetro prato: 80 mm, tipo painel: digital, características adicionais: calibração interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (2), Salinas/MG (2)

19 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança analítica, capacidade: 220 g, resolução: 0,0001 g, diâmetro prato: 90 mm, tempo medição: 2 s

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Pirapora/MG (2), Salinas/MG (4)

20 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança eletrônica, capacidade pesagem: 200 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: plataforma com coluna, rodas e acessórios, tipo: digital, sensibilidade: 20 a 50 g, material: aço carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

21 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança eletrônica, capacidade pesagem: 100 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: divisão 20 g e bateria, adaptador ac 110,220v, tipo: digital, número dígitos: 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (1)

22 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança precisão, capacidade máxima: 2 kg, resolução: 0,01 g, tipo painel: visor lcd frontal, características adicionais: semi-analítica, sem capela de proteção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Montes Claros/MG (4), Salinas/MG (5)

23 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho maria, ajuste: ajuste digital com painel de controle, volume: cerca de 2 l, componentes: com borda para lâminas, temperatura: até 120 °c, adicional: histológico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

24 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho maria, ajuste: ajuste digital com painel de controle, volume: cerca de 10 l, componentes: com termômetro digital, temperatura: até 100 °c, adicional: com agitação de água, temporização: com temporizador até 10.000 min

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

25 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho maria, ajuste: ajuste digital com painel de controle, volume: cerca de 20 l, componentes: com tampa cônica, temperatura: até 100 °c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (2), Salinas/MG (1)

26 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho maria, ajuste: ajuste digital com painel de controle, volume: cerca de 30 l, componentes: com tampa cônica, temperatura: até 150 °c, adicional: com agitação de água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (2)

27 - Barrilete

Descrição Detalhada: Barrilete, material: plástico, capacidade: 20 l, componentes: com tampa rosqueável e alça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (2), Salinas/MG (12)

28 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco digestor, tipo: kjeldahl, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 50 amostras, temperatura: controle temperatura até 400 °c, adicional: c, alarme, sistema segurança aquecimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (2)

29 - Bomba de infusão

Descrição Detalhada: Bomba de infusão, material: policarbonato, tipo: volumétricas (linear), vazão: 0,1 a 1500 ml,h, administração: enteral,parenteral, características adicionais: alça para transporte, teclado de membrana, características adicionais 01: compatível com seringa, progamação: progamação ml,h, gotas, volume,tempo, alarme: alarme, acessórios: bateria recarregável, dose: dose em mg, mcg, mmol e meq

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

30 - Bomba de infusão

Descrição Detalhada: Bomba de infusão, material: silicone, tipo: volumétricas (linear), administração: enteral,parenteral, características adicionais: alça para transporte, teclado de membrana, progamação: progamação ml,h, gotas, volume,tempo, acessórios: permite a fixação de até 3 equipamentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (3)

31 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Botijão Criogênio 50L para armazenamento e transporte de Nitrogênio líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

32 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Botijões criogênicos certificado ISO 9001:2000. Capacidade de mínima 65 Litros. BOCAL 216MM - Feitos em alumínio de alta resistência o que permite uma estrutura com um baixo peso; sua base é feita em cinta de alumínio envolvendo toda a bomba evitando o contato direto com o solo distribuindo assim o impacto pela parede lateral do botijão. Acompanha régua para medição de Nitrogênio líquido ITENS INCLUSOS: *6 RACKS EM AÇO INOX COM 5 ANDARES (PARA CRIOBIXES DE 10 0 POSIÇÕES DE 2ML); *TAMPA DE VEDAÇÃO. Indicados para a conservação e/ou transporte de: amostras biológicas, vacinas, tecidos e órgãos. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

33 - Cabine segurança biológica

Descrição Detalhada: Cabine segurança biológica, tipo: tipo a, material: aço inoxidável, tipo filtro: filtro hepa na exaustão, características adicionais: nb-1, nb-2, classe: classe ii, fluxo de ar: recirculação de 70% de ar, tipo exaustor: exaustão ambiente interno, componentes: janela corrediça, lâmpada germicida, luz interna, outros componentes: tomada, voltagem: 220 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (1)

34 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: CAMBÃO- ALUMÍNIO COM LAÇO DE CABO DE AÇO PLASTIFICADO. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

35 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Canil inox Conjunto com 03 módulos, capacidade total 06 animais, possui bandejas removíveis em aço inox , pisos aramados removíveis em aço inox, rodízios giratórios, suporte para prancheta fixo em cada porta e para cada módulo um suporte de sorro duplo removível em aço inox. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

36 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela exaustão, tipo: de gases, material: fibra de vidro, dimensões: cerca de 80 x 60 x 90 cm, componentes: janela corrediça com contra peso, outros componentes: com lâmpada interna, adicional: forma de guilhotina, vazão: até 600 m3/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (1)

37 - Capela fluxo laminar

Descrição Detalhada: Capela fluxo laminar, material base: aço inoxidável, tipo: classe ii a1, hepa, características adicionais: eficiência 99,99%, partículas 0,3 micron

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

38 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Carrinho de emergência, Equipamento fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003. Quatro gavetas. Divisória para medicamentos. Suporte de cilindro de oxigênio. Garantia mínima: 12 meses.Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

39 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga, tipo: para tubos, ajuste: digital, microprocessada, volume: até 50 ml, capacidade: até 8 unidades, rotação: até 5000 rpm, temporização: temporizador até 99 min, adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento, componentes: c, adaptadores tubos 15 ml

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

40 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga, tipo: para tubos, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, volume: até 15 ml, capacidade: até 16 unidades, rotação: até 5000 rpm, temporização: temporizador até 99 min, adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (3)

41 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Colchão térmico digital pequeno usado para manter os animais aquecidos em casos de cirurgias ou hipotermia. Com controle digital do tempo e da temperatura exata, possui sensor eletrônico de precisão para controle de temperatura tendo total segurança durante seu uso, evitando temperatura superiores indesejadas. Tamanho grande Voltagem 110V. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

42 - Coluna para hplc

Descrição Detalhada: Coluna para hplc, material: copolímero de estireno divinilbenzeno sulfonado, revestimento: carbono, comprimento: 300 mm, diâmetro: 7,80 mm, características adicionais: pressão máx 1500 psi, faixa de ph 1-3, tamanho partículas: 9 micron

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (1)

43 - Coluna

Descrição Detalhada: COLUNA PARA HPLC\, MATERIAL:SILICA GEL\, REVESTIMENTO:CARBONO\, COMPRIMENTO:250 MM\, DIÂMETRO:4\,60 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LIGADA A CADEIAS DE C-18\, TAMANHO PARTÍCULAS:5 MÍCRON

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

44 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Concentrador de Oxigênio 5 L/min com cânula. Suporte universal para umidificador. Armazenamento interno para o tubo de conexão com o umidificador. Medidor de fluxo rebaixado que reduz risco de quebra. Pannel simples com botão liga/desliga e indicadores de alarme. 110 V. 12 meses de garantia. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

45 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro, tipo seleção: resolução automática, tipo checagem célula: automática, tipo leituras: contínuas ou congeladas, ppm,naci ou cac03, tipo escala: auto range, tipo memória: não volátil, comprimento: 150 mm, largura: 170 mm, altura: 230 mm, condutividade faixa medição: 0,010 a 2 s,cm, resolução: 1, 0,1, 0,01 siemens, precisão relativa: 0,05 per, aplicação: condutividade, resistividade, salinidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Pirapora/MG (2), Salinas/MG (1)

46 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: CONJUNTO ESPECIAL PARA ESTUDO DA FÍSICA

Contendo os seguintes equipamentos:

- EQ060 Conjunto Guimarães para física geral;
- EQ238E Trilho de ar, multicronômetro, rolagem, 5 sensores e unidade de fluxo;
- EQ062I Aparelho para dinâmica das rotações 5vcc;
- EQ166 Pêndulo balístico areu;
- EQ226A Kit oscilações II - Analisador de mh, sonar, interface e software;
- EQ226A Conjunto Boyle Mariotte com sensor e software;
- EQ226A Balança de torção com sensor e software;
- EQ182A Transformador desmontável II;
- EQ230B Pannel para eletroeletronica cc e ca;
- EQ065E Capacitor de placas paralelas cambiáveis;
- EQ181G Conjunto ondulatoria para ondas mecânicas no ar, som, cordas;
- EQ180B Conjunto conforto térmico;
- CL005C Software para Aquisção de dados e interface lab200 usb;
- Livro de instruções técnicas e atividades experimentais;

Os equipamentos devem atender a alguns critério de sustentabilidade ambiental de acordo com o Artigo 5º da IN SLTI/MPOG nº01/2010 e no Artigo 3º da IN SLTI/MPOG nº02/2014 para aquisições de aparelhos consumidores de energia.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (2)

47 - Acessórios para estudo,treinamento**Descrição Detalhada:** CONJUNTO ESPECIAL PARA ESTUDO DA FÍSICA

Contendo os seguintes equipamentos:

- EQ060 Conjunto Guimarães para física geral;
- EQ238E Trilho de ar, multicronômetro, rolagem, 5 sensores e unidade de fluxo;
- EQ062I Aparelho para dinâmica das rotações 5vcc;
- EQ166 Pêndulo balístico areu;
- EQ226A Kit oscilações II - Analisador de mh, sonar, interface e software;
- EQ226A Conjunto Boyle Mariotte com sensor e software;
- EQ226A Balança de torção com sensor e software;
- EQ182A Transformador desmontável II;
- EQ230B Painele para eletroeletronica cc e ca;
- EQ065E Capacitor de placas paralelas cambiáveis;
- EQ181G Conjunto ondulatória para ondas mecânicas no ar, som, cordas;
- EQ180B Conjunto conforto térmico;
- CL005C Software para Aquisição de dados e interface lab200 usb;
- Livro de instruções técnicas e atividades experimentais;

Os equipamentos devem atender a alguns critério de sustentabilidade ambiental de acordo com o Artigo 5º da IN SLTI/MPOG nº01/2010 e no Artigo 3º da IN SLTI/MPOG nº02/2014 para aquisições de aparelhos consumidores de energia.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Conjunto**Local de Entrega (Quantidade):** Salinas/MG (1)**48 - Acessórios para estudo,treinamento****Descrição Detalhada:** CONJUNTO PARA DESENVOLVIMENTO DE FÍSICA MODERNA (EXPERIÊNCIA DE MILLIKAN) EQUIPADO COM EQUIPAMENTOS, CÂMERA DE VÍDEO E PEÇAS ACESSÓRIAS COM CARÁTER DE FUNCIONALIDADE PADRONIZADA EM TODOS OS COMPONENTES ESPECIFICAÇÕES

Tópicos relacionados:

- Carga elétrica
- Flutuabilidade do ar
- Viscosidade do ar

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Conjunto**Local de Entrega (Quantidade):** Salinas/MG (1)**49 - Acessórios para estudo,treinamento****Descrição Detalhada:** CONJUNTO PARA DESENVOLVIMENTO DE FÍSICA MODERNA (EXPERIÊNCIA DE Unid 01 FRANCK-HERTZ) EQUIPADO COM EQUIPAMENTOS, CÂMERA DE VÍDEO E PEÇAS ACESSÓRIAS COM CARÁTER DE FUNCIONALIDADE PADRONIZADA EM TODOS OS COMPONENTES ESPECIFICAÇÕES

Tópicos relacionados:

- Quantização da energia
- Energia de excitação
- Colisão de elétrons
- Colisão inelástica

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Estimado**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Conjunto**Local de Entrega (Quantidade):** Montes Claros/MG (1), Salinas/MG (1)**50 - Acessórios para estudo,treinamento****Descrição Detalhada:** CONJUNTO PARA DESENVOLVIMENTO DE FÍSICA MODERNA (EXPERIMENTO CONSTANTE DE PLANCK) EQUIPADO COM EQUIPAMENTOS, CÂMERA DE VÍDEO E PEÇAS ACESSÓRIAS COM CARÁTER DE FUNCIONALIDADE PADRONIZADA EM TODOS OS COMPONENTES ESPECIFICAÇÕES

Tópicos relacionados:

- Energia de fóton
- Absorção de fóton
- Efeito fotoelétrico externo
- Função de trabalho - Fotocélula
- Teoria quântica
- Constante de Planck
- Espectrômetro de rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Local de Entrega (Quantidade): Montes Claros/MG (1), Salinas/MG (1)

51 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: CONJUNTO PARA DESENVOLVIMENTO DE FÍSICA MODERNA (INTERFERÔMETRO MICHELSON) EQUIPADO COM EQUIPAMENTOS E PEÇAS ACESSÓRIAS COM CARÁTER DE FUNCIONALIDADE PADRONIZADA EM TODOS OS COMPONENTES Experimento de Interferometro de Michelson

Tópicos relacionados:

- Interferência - Comprimento de Onda
- Índice de Refração
- Velocidade da Luz
- Fase
- Fonte Virtual de Luz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Local de Entrega (Quantidade): Montes Claros/MG (1), Salinas/MG (1)

52 - Contador de colônias

Descrição Detalhada: Contador de colônias, ajuste: digital, capacidade: para placas até 120 mm, adicional: inclinação regulável, componentes: base em acrílico transparente, quadriculada, componentes adicionais: com lupa flexível, lâmpada fluorescente, outros componentes: visor digital, caneta marcadora, memória: memória até 100 testes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (6)

53 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador água, capacidade: 10 l,h, voltagem: 220 v, características adicionais: desligamento automático na falta d'água; lâmpada, aplicação: laboratório, material: aço inox aisi 304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Pirapora/MG (2), Salinas/MG (3)

54 - Destilador de nitrogênio

Descrição Detalhada: Destilador de nitrogênio, material caldeira: vidro, material caixa: aço inoxidável, tensão: 220 v, corrente alimentação: 6,80 a, frequência: 1.550 w, tempo ebulição: 15 min, aplicação: análise nitrogênio, características adicionais: princípio kjeldahl, vidraria borossilicato, conden

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (2)

55 - Dispensador de parafina

Descrição Detalhada: Dispensador de parafina, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade armazenamento: até 5 l, temperatura: controle temperatura até 100 °c, componentes: com filtro de partículas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

56 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Digital UV-Visível com Varredura estabelece diversas curvas padrão e determina a concentração de soluções por análises de absorvância no espectro UV-Visível. Faixa de comprimento de onda: 190-1100nm com ajuste Automático; Largura da fenda espectral (banda de passagem): 2nm; Precisão da transmitância: $\pm 0,3\%$ (t); Reprodutibilidade da transmitância: = 0,2% (t); Faixa de transmitância: 0 – 200% T; Faixa de absorvância: 0,3 – 3,0 A; Luz difusa: = 0,1% (t); Estabilidade: 0,002A/h a 500nm; Carro porta cubetas padrão: 4 cubetas de 10nm; Controlado por microprocessador; Utiliza duas lâmpadas (halógena de tungstênio e de deutério); Seleção do comprimento de onda automático; Sistema óptico duplo feixe; Monocromador com grades de difração holográficas com 1200 linhas / mm; Detector tipo Foto-diodo de silicone; Display digital LCD com 128*64 pontos; Leituras diretas em Absorvância, Transmitância, Concentração e Fator de concentração; Saída USB para conexão a computador; Saída para impressora: Porta paralela; Tensão: 110/220V, 60/50Hz (Bivolt). Acompanha software para instalação em Windows. Permite análise fotométrica, absorvância(Abs) e transmitância(%T); demais especificações vid

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Pirapora/MG (1), Salinas/MG (1)

57 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa laboratório, material : gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 100 l, temperatura: até 70 °c, componentes: c, até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional: c, vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (4)

58 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa laboratório, material : gabinete aço inox, ajuste: ajuste mecânico, botão controle temperatura, capacidade: cerca de 150 l, temperatura: até 200 °c, componentes: c, até 2 bandejas, adicional: c, vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (3)

59 - Balde de armazenamento de material

Descrição Detalhada: EXPURGO HOSPITALAR, FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 DE 1MM DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA. POSSUIR PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS, FRONTISPÍCIO, BORDA D'ÁGUA, UMA TAMPA E UM GRADE QUE SÃO REMOVÍVEIS NA PARTE SUPERIOR PARA RETENÇÃO DE DEJETOS MAIORES.

ESTRUTURA:

ALTURA TOTAL: 1100 MM

ALTURA DA BANCADA: 1000 MM

LARGURA: 500MM

COMPRIMENTO: 500MM

PÉS: TUBO 25 X 25 MM

ACIONAMENTO:

ACIONAMENTO ATRAVÉS DE RABICHO OU VÁLVULA DE DESCARGA. FRETE INCLUSO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (6)

60 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte alimentação ininterrupta, aplicação: informática, capacidade nominal: 1200 va

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (5)

61 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno microondas, material: aço inoxidável, capacidade: 38 l, potência: 1.000 watt, voltagem: 110 v, características adicionais: com prato giratório e função grill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (2), Salinas/MG (5)

62 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Furadeira ortopédica, canulada, autoclavável, com controle de velocidade e giro horário e anti-horário, para uso veterinária. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

63 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora laboratório, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, tipo : bod, com fotoperíodo, volume: cerca de 350 l, temperatura: controle temperatura até 60 °c, adicional: com vedação, componentes: até 10 prateleiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (3)

64 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora laboratório, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, tipo : bod, volume: cerca de 200 l, temperatura: controle de temperatura até 50 °c, adicional: com vedação, outros componentes: até 3 prateleiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (2), Salinas/MG (1)

65 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: kit estereomicroscópio com sistema completo fotográfico; microscópio estereoscópio trinocular + câmera fotográfica de alta definição + adaptador e cabos: Microscópio estereoscópio com iluminação tipo led para luz incidente e transmitida, tubo binocular inclinado em 45°, com faixa de ampliação de 0.8x a 4x, zoom 9:1, e magnificação com variação mínima de 8x à 40x e distância de trabalho de no mínimo 115mm. Distância interpupilar de 53 a 76mm, com ajustes independentes. Botão de variação de zoom no lado esquerdo e direito com indicador de aumentos. Botão macrométrico com ajuste de tensão incorporado a estativa. Oculares focalizáveis de 10 x / 22mm. Todo o sistema ótico livre de chumbo, sem distorções, aberração cromática e alteração de cor na imagem. Base standard com iluminação incorporada tipo led trans/reflet, sistema de iluminação do tipo led, branca ou azul luz do dia. Adaptador de 0,5x iluminação transmitida para campo claro, campo escuro e luz oblíqua, iluminação refletida com spot led duplo em suporte tipo pescoço de ganso, alça para transporte, capa de proteção, coluna com 29cm ou maior. Câmera digital colorida para microscopia resolução de 5 MP; interface usb, sensor CMOS. / Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (2)

66 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: LARINGOSCÓPIO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:TAMANHO ADULTO, COMPOSIÇÃO:C/CABO,LÂMINAS CURVAS 0,1,2,3,4,RETAS 0,1,2,3,4, TIPO ENCAIXE:ENCAIXE PADRÃO,LÂMINAS ACABAMENTO FOSCO, TIPO PILHA:2 PILHAS 1,5V, LÂMPADA HALÓGENA, EMBALAGEM:EM BOLSA DE COURVIN C/ ZIPER, C/ LÂMPADA EXTRA. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

67 - Máquina lavar roupa

Descrição Detalhada: LAVADORA DE ROUPA HOSPITALAR: CAPACIDADE MÍNIMA DE 50KG. LAVADORA PROJETADA COM BARREIRA ANTI-INFECÇÃO, CRUZADA, BARREIRA ANTI-INFECÇÃO, FABRICADAS TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI-304. CESTO INTERNO COM PORTA TIPO ESCOTILHA DE AÇO INOX. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA COM UMA DAS PORTAS ABERTAS. PAINEL DE COMANDO COMPLETO E DIGITAL, COM CONTROLE DO TEMPO E TEMPERATURA DE CICLO, ALARME SONORO DE FIM DE CICLO. VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA E VÁLVULA DE DESCARGA. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DO PRODUTO, DE VERÁ SER FORNECIDO PELA EMPRESA VENCEDORA DO ITEM E OU FABRICANTE. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

68 - Lente para camara fotografica

Descrição Detalhada:LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA, LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA
Descrição Complementar: LENTE GRANDE ANGULAR EF-S 10-18MM F/4.5-5.6 IS STM: ESPECIFICAÇÕES ALCANCE FOCAL E ABERTURA MÁXIMA 10-18MM, F/4.5-5.6 CONSTRUÇÃO DA LENTE 14 ELEMENTOS EM 11 GRUPOS ÂNGULO DE VISÃO DIAGONAL 107° 30'

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (2)

69 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Lupa de mão com lâmpada de Wood acompanhada de lente de aumento com calha, lâmpada fluorescente. Fabricada em alumínio. Alimentação: 110/220 (Bivolt). Garantia mínima de 1 ano após entrega do produto. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (4), Salinas/MG (1)

70 - Luva proteção

Descrição Detalhada: Luva proteção, material: borracha plumbífera, tamanho: adulto, tipo: abertura para dedos, aplicação: proteção radiológica, características adicionais: flexível, equivalência 0,50 mm em chumbo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (4)

71 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca clínica, material: aço inoxidável, tipo: carro maca, acabamento da superfície: pintura epóxi, acabamento das rodas: rodas termoplástica, rodas: 4 rodízios de 8", freio nos 4 rodízios, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes 01: suporte para cilindro de o2, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais 01: grades escamoteáveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (3)

72 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Maca dobrável Em lona impermeável reforçada com cintas para amarrar o animal, possui estrutura reforçada de ferro zincada, Medidas: (CL) 60x1,20 cm Aberta e 60x60 cm Fechada. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

73 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: MANEQUIM PARA COLETA DE SÊMEN: TAMANHO MÍNIMO: COMPRIMENTO: 150 CM, LARGURA: 5 0 CM, ALTURA: 128 ATÉ 145CM NO MÍNINO (QUANDO ESTÁ ERGUIDO). (TIPO: MANEQUIM P ARA COLETA DE SÊMEN EQUIBOARD).
Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

74 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta aquecedora, tipo: para banho, ajuste: ajuste mecânico, botão controle, capacidade: 500 ml, temperatura: até 300 °c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Montes Claros/MG (2), Salinas/MG (3)

75 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Máquina de Tosa Profissional 3 Velocidades - Bivolt para tosar cães e gatos, revestida com isolamento térmico, acompanha lâmina nº10. Garantia de 12 meses. Qualidade igual ou superior à Oster A6. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (3)

76 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor índice acidez, material corpo: aço inoxidável, tipo: bancada, formato: retangular, aplicação: medição de ph em soluções químicas, modelo: microprocessado, faixa medição: de 0 14 ph, -1999,9 a 1999,9milivolt, resolução: 0,001ph, 0,1 milivolt e 0,1°C, precisão: 0,02 ph 0,2°C 0,2 milivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (2), Salinas/MG (3)

77 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor índice acidez, material corpo: aço inoxidável, tipo: bancada, aplicação: medição ph,mv em soluções químicas, características adicionais: suporte haste móvel, termocompensador auto,manual, faixa medição: de -2,00 a +20,00 ph e de -1999 a +1999 mv, resolução: 0,1; 0,01 e 0,001 ph e 0,1 mv, temperatura operação: -20 a +120 °c, tensão: 110,220 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (5)

78 - Aparelho determinação ponto de fulgor

Descrição Detalhada: MEDIDOR MULTIPARÂMETRO À PROVA D ÁGUA - EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (T CU, ACÓRDÃO 113/2016 - PLENÁRIO) ESPECIFICAÇÕES: MEDIÇÕES DE VÁRIOS PARÂMETROS DA ÁGUA: PH, CONDUTIVIDADE, SALINIDADE, OXIGÊNIO DISSOLVIDO E TEMPERATURA. FAIXA DE MEDIÇÃO: PH: 2.00 A 12.00 CONDUTIVIDADE: 0.0 A 199.9 S/CM; A 19 99 S/CM; 0.00 A 19.99 MS/CM 0.0 A 69.9 MS/CM SALINIDADE: 0.00 A 10.00 PPT; 0 .0 A 42.0 PPT (ÁGUA DO MAR) OXIGÊNIO DISSOLVIDO: 0.0 A 199.9% (0.0 A 30 MG/L) TEMPERATURA: 0.0 A 60.0 C RESOLUÇÃO: PH: 0.01 CONDUTIVIDADE: 01S/CM (0.0 A 199.9 S/CM) 1S/CM (0 A 1999 S/CM) 0.01MS/CM (0.00 A 19.99 MS/CM). Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Montes Claros/MG (1), Pirapora/MG (2), Salinas/MG (1)

79 - Mesa

Descrição Detalhada: MESA AQUECEDORA, TIPO DIGITAL, APLICAÇÃO PARA LÂMINAS E LAMÍNULAS, ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TEMPERATURA 36 A 37 C, COMPONENTES LUZ PILOTO, CAIXA DE AÇO P/ GUARDA DE MATERIAIS. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (1)

80 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: MESA CIRÚRGICA ELEVATÓRIA ELETRO-HIDRÁULICA, PARA EQUINOS E OUTROS GRANDES ANIMAIS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 700 KG (SETECENTOS QUILOGRAMAS), 220 OU 3 80 V TRIFÁSICA, COMPACTA COM CONTROLE MANUAL E REMOTO, MEDINDO 75 C M DE LARGURA E 215CM DE COMPRIMENTO, COM RODAS DE POLIURETANO SEM FREIOS. 3 BANDEJAS ACESSÓRIAS EM AÇO CARBONO, SENDO DUAS BANDEJAS ACESSÓRIAS PARA OS MEMBROS, MEDINDO 40 CM DE LARGURA E 65 CM DE COMPRIMENTO; COM BANDEJA PARA APOIO DA CABEÇA, MEDINDO 40 CM DE LARGURA E 65 CM DE COMPRIMENTO; SISTEMA PARA FIXAÇÃO DO ANIMAL EM DECÚBITO DORSAL EM AÇO. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

81 - Mesa

Descrição Detalhada: MESA ODONTOLOGIA E FLUIDOTERAPIA. MESA PARA ODONTOLOGIA E FLUIDOTERAPIA COM TAMPÃO EM FORMA DE CUBA COM ALTURA DE 5CM E TELA SUPERIOR REMOVÍVEL E EM AÇO INOX IDÁVEL 304. PÉS EM TUBO QUADRADO DE AÇO INOXIDÁVEL COM MANÍPOLAS LATERAIS PARA INCLINAR E REGULAR A ALTURA. INCLUI SUPORTE DE SORO INOXIDÁVEL REMOVÍVEL E BALDE EM ALUMÍNIO. MEDIDAS (COMP.X LARG.): 110X60 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PÓS ENTREGA DO PRODUTO.Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

82 - Mesa para anatomia

Descrição Detalhada: Mesa para anatomia, aplicação: necrópsia, material: chapa aço inoxidável, características adicionais: com cuba, acompanha balde de alumínio, comprimento: aproximadamente 1,90 cm, largura: aproximadamente 70 cm, altura: aproximadamente 90 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (3)

83 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio, tipo de análise: ótico, tipo: binocular, aumento: c, objetivas até 100x, oculares até 10x, componentes: iluminação em led, refletida e transmitida, adicional: inclinação até 30°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (10), Salinas/MG (20)

84 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: Microscópio. Microscópio MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS. DESCRIÇÃO: ESTATIVA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA EM DURALUMÍNIO ISE NTA DE PARTES PLÁSTICAS. TUBO BINOCULAR INCLINADO EM 45 GRAUS COM PAR DE OCULAR 10X/18. OBJETIVA PLAN 4X/0.10NAI, 26.2MMW.D. OBJETIVA PLAN 10X/0.22 NAI, 7.8MM W.D. OBJETIVA PLAN 40X/0.65 NAI, 0.31MM W.D. OBJETIVA PLAN 100X/1.25 NAI, 0.10M M W.D. CONDENSADOR ABBE IMERSÃO À ÓLEO. CABO DE CONEXÃO A REDE ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA LED'S DE LONGA DURAÇÃO (APROX. 25000 HORAS DE USO) COM TEMPERATURA DE COR DE 6500 GRAUS KELVIN, COM CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOS. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Montes Claros/MG (1), Salinas/MG (1)

85 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor multiparâmetro, tipo: pré configurado, modular, parâmetros: ecg, pni, pi, spo2, temp, resp, dc, tipo de tela: tela lcd 12", alta resolução, características adicionais: congelamento tela e memória, componentes: alarmes, bateria, opcionais 02: arritmias e segmentos st, acessórios: completo com cabos e sensores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (3)

86 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: No Break Senoidal Bi volt capacidade mínima 3000 VA. Inclui tomadas de 10A e 20A. Garantia de 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

87 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos proteção, material armação: policarbonato, tipo proteção: lateral, frontal, tipo lente: plumbífera, cor lente: incolor, aplicação: proteção plumbífera, material lente: vidro plumbífero

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Pirapora/MG (2), Salinas/MG (2)

88 - Peça mobília

Descrição Detalhada: Peça mobília, tipo: base antivibratória, material: granito polido, altura: 3 cm, largura: 40 cm, profundidade: 20 cm, formato: quadrado, aplicação: balança, características adicionais: com regulador e indicador de nível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

89 - Perfurador solo

Descrição Detalhada: PERFURADOR SOLO, PERFURADOR DE SOLO PARA USO AGRICOLA, Perfurador de solo para uso no setor florestal, tipo estrutura: solo, tipo motor: 2 tempos, refrigerado a ar, monocilíndrico, potência: 1,4 KW, rotação nominal: 3400 rpm, capacidade tanque: 0,8 L, sistema de partida: manual. Acompanhado de broca (duas, 1 tipo rosca sem fim para abertura de buracos para mourão e 1 específica para abertura de covas para plantio de mudas florestais, ambas fabricadas em aço).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

90 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: PORTA AVENTAL DE PAREDE PARA SUPORTE DE AVENTAL DE CHUMBO DE USO ODONTOLÓGICO, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO NA COR BRANCA, DE FORMA CILÍNDRICA, DE COMPRIMENTO APROXIMADO DE 70CM X 38MM. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

91 - Processador de tecido

Descrição Detalhada: Processador de tecido, ajuste: ajuste digital, programável, componentes: c, visor e painel controle, capacidade: até 100 cassetes, característica adicional: controle temperatura até 80 °c, adicional: c, bandeja expurgo, alarmes, segurança: c, sistema segurança falta energia, volume câmara: reservatório parafina até 5 l

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

92 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Refratômetro manual cilíndrico para medição de densidade e proteína urinária. Faixa de medição: 0~12g/dl - 1.050sg~1,000 - 1,330~1,360RI

Divisão Mínima: 0.2g/dl - 0,005sg - 0,0005 RI. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (5)

93 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador doméstico, capacidade: 440 a 480 l, voltagem: 110 v, características adicionais: duplex, frost free e degelo automático, cor: branca, tipo: vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Salinas/MG (8)

94 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: REFRIGERADOR DUPLEX, REFRIGERADOR DUPLEX

Descrição Complementar: REFRIGERADOR DUPLEX REFRIGERADOR DUPLEX, TIPO PORTAS FIXAS, SISTEMA DEGELO FR OST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQU ETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", CONTROLE DE TEMPERATURA. CAPACIDADE TOTAL (LITR OS): 300-360 CAPACIDADE CONGELADOR (LITROS): 60-80 TAMANHO: ALTURA (MM): 1700- 1760; LARGURA (MM): 600-670; PROFUNDIDADE (MM): 680-740; FREQUÊNCIA(HZ): 60; C ONSUMO (KWH/MÊS): INFERIOR A 50,0 GARANTIA: 12 MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (3), Salinas/MG (11)

95 - Relógio termo-higrômetro

Descrição Detalhada: Relógio termo-higrômetro, tipo: digital com termopar, tipo display: lcd, fonte alimentação: bateria, altura: 108 mm, comprimento: 58 mm, espessura: 15 mm, peso: 100 g, faixa temperatura interna: 0 a + 50 °c, faixa temperatura externa: -50 a +70 °c, faixa medição unidade relativa: 20 a 90 per, características adicionais: indicação horas, 3 leituras simultâneas função

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (3), Salinas/MG (2)

96 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: ROÇADEIRA MANUAL,(para uso no setor florestal), tipo motor: gasolina, potência motor: 2,2 kw, tipo cortador: fio náilon e/ou lâmina aço, rotação: 12.300 rpm, peso aproximado: 8,5 kg, características adicionais: lateral, aplicação: corte de grama, capim, pasto, arbusto, capoeiras, etc., tipo: costal. Acompanhado de lâmina de aço de três pontas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

97 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Secador de Pedestal para Pet Shop, Banho e Tosa. Corpo em polipropileno de alto impacto que reduz o ruído e elimina totalmente a possibilidade de choque elétrico. Volume de ar: 442m³/h. Velocidade do ar: 1.900m/min. Tensão: 110 V. Potência: 2.400W. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

98 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Sinaieiro Raios-X Em Uso, Construído Em Chapa De Aço Tratado E Pintado, Iluminação Através De Lâmpada Eletrônica, Visor Em Acrílico Revestido Em Vinil Adesivo. Voltagem 110V. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

99 - Aparelho raios x

Descrição Detalhada: Aparelho raios x, potência aparelho: 125 kv, tipo aparelho: fixo, completo, aplicação: uso médico, amperagem: 500 ma, componentes: mesa comando microprocessada, estativa porta-tubo, componentes adicionais: bucky vertical e horizontal, transformador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

100 - Suporte saco hamper

Descrição Detalhada: Suporte saco hamper, material: aço inoxidável, acabamento: polido, diâmetro: 53 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com rodízios e saco em courvim, aplicação: transporte roupas sujas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (5)

101 - Talha elétrica

Descrição Detalhada: TALHA ELÉTRICA 2T CORRENTE 6MTS FIXA GANCHO HHXG-K2 YMR (SIMILAR); CAPACIDADE: 2,0 TONELADAS; TIPO: CORRENTE; ELEVÇÃO: DE 4 A 6M; POTÊNCIA: 500W; TENSÃO:22 0V; VELOCIDADE DE ELEVÇÃO: 8M/MIN. Garantia mínima: 12 meses. Frete Incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (2)

102 - Equipamento , acessório animal

Descrição Detalhada: Tronco universal para contenção de grandes animais. Fabricado com sistema exclusivo gran-aço (tratamento do metal com jato abrasivo de granalhas de aço) + pintura eletrostática de alta resistência e durabilidade. Todo acionamento é feito do mesmo local com apenas um operador. Prendedor de pescoço (pistão autotravante), com prolongador ajustável de 20, 25 e 30cm. Contentores laterais modelo Americano com ajuste inferior (pistão auto- travante). Portão de entrada em duas folhas (com comando à distância). Protetor contra coice (com abertura do lado oposto ao operador). Incluso frete e instalação. Garantia mínima: 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (1)

103 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro, tipo: digital, alimentação: 110,220 vca, material: aço inoxidável, formato: retangular, faixa trabalho: 0 a 1.000 ntu, resolução: escala de 0 a 10 - 0,01ntu; de 10 a 100 - 0,1ntu,, precisão: 2% ntu, aplicação: medir a turbidez de líquidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Diamantina/MG (1), Pirapora/MG (1), Salinas/MG (1)

104 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador, tipo: parede, potência motor: 200 w, tensão alimentação: 127,220 v, características adicionais: com 3 hélices de plástico injetado, material: plástico, diâmetro: 60 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Salinas/MG (5)